

p | e



MONOBLOC

Doppelglaswände

plan | effect

MONOBLOC

Doppelglaswände

Die schalldämmenden Eigenschaften der doppelt verglasten Kassetten machen MONOBLOC zur perfekten Trennwand zwischen Konzentrations- und Verkehrsbereichen – ohne dabei auf ästhetische Qualitäten oder Transparenz zu verzichten. Die Oberflächen können mit Glas oder geschlossenen Wandpaneelen ausgestattet werden. Sie können damit spielen. Mit variablen Breiten von bis zu 2400 mm behalten Sie den gewünschten Rhythmus in der Gestaltung bei. Vielseitig und mit viel Gestaltungsfreiheit. Mono mode on.




p | e

MONOBLOC

Doppelglaswände

Wandstärke	100mm
Kassetten	Doppelt verglast
Modulübergang	33.1 / 33.2 / 33.A2
Modulation	Aluminium-Klickprofil oder O-Fuge
Sichtbares Profil	Variabel bis zu 2400mm
Deckenprofil	Stranggepresstes Aluminium
Bodenprofile	Mit integrierter Dekorationsschiene
Bodenprofile	Flach oder vertieft
Profilfarbe	Ral-Kollektion
Schalldämmung	Rw 38 bis 42 dB








p | e

MONOBLOC

Doppelglaswände



Plan Effect
De Elzenhof 11
4191 PA Geldermalsen

+31(0)345-587000
info@planeffect.nl
www.planeffect.nl

Möchten Sie wissen, wie dieses Wandsystem Ihren Raum bereichern kann? Dann kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Und wenn Sie unsere gesamte Kollektion an Wandsystemen und Türen selbst erleben möchten, sind Sie herzlich eingeladen, unseren Ausstellungsraum zu besuchen. Unsere Fachleute stehen bereit, um Sie persönlich herumzuführen und Sie kompetent zu beraten. Vereinbaren Sie einen Termin und wir helfen Ihnen gerne, den perfekten Raum für Ihr Büro zu schaffen!

p | e

plan | effect

MONOBLOC
Doppelglaswände



plan | effect
designed to connect